# DIGITALES START-SET: GÜTERZUG MIT DIESELLOK BR 261 #37140/ #38140

**Digital Starter Set: BR 261 Freight Train · Coffret de départnumérique: Train marchandises · Digitale Startset Goederentrein**



**Empfohlene Brettgröße**
**Recommended area of layout**
**Surface minimale de montage**
**Minimale opbouwoppervlakte:**
**ca. 140 x 140 cm**

**Grundfläche**
**ground area**
**Surface utilisée**
**Grondoppervlakte:**
**ca. 120 x 120 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Diesellokomotive BR 261 | 1 x | Loco diesel BR 261 | 1 x | Diesel Locomotive BR 261 |
| 2 x | Güterwagen | 2 x | Wagons à marchandises | 2 x | Freight Cars |
| 12 x | 35211 R1 (Bogen 600 mm) | 12 x | 35211 Rail courbes R1, r = 600 mm | 12 x | 35211 Curved Track R1, r = 600 mm |
| 1 x | 35270 Anschlussklemme | 1 x | 35270 Fiches des connexion | 1 x | 35270 Power Clamp |
| 1 x | 35285 Verbindungsclip (14 St.) | 1 x | 35285 Clips de rail (14 ps.) | 1 x | 35285 Track Clips (14 pcs.) |
| 1 x | 35010 Digitalzentrale | 1 x | Central numérique | 1 x | 35010 Digital Central Station |
| 1 x | Navigator mit Kabel | 1 x | Télécommande avèc cable | 1 x | Navigator Remote with Cable |
| 1 x | 36039 Handentkuppler | 1 x | 36039 Système d'attelage | 1 x | 36039 Uncoupling Wand |
| 1 x | Netzteil | 1 x | Transformateur | 1 x | Safety-Approved Transformer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 x | Diesellocomotief BR 261 | | |
| 2 x | Goederenwagens | | |
| 12 x | 35211 Gebogen railstuk R1, r = 600 mm | | |
| 1 x | 35270 Aansluitclip | | |
| 1 x | 35285 Railverbindingsclip (14 stuks) | | |
| 1 x | Digitale Centrale | | |
| 1 x | Bedieningspaneel met kabel | | |
| 1 x | 36039 Ontkoppelgereedschap | | |
| 1 x | Netadapter | | |

0-24 V ⎓

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Maße und Abbildungen sind freibleibend. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
All information subject to change without notice.
Informations susceptibles de modification.
Wijzigingen in kleurstelling, technische gegevens, maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud.
37140-90-7010

## Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns, dass Sie sich für das neue G Modellbahn Start-Set aus dem Hause PIKO entschieden haben.
Damit beginnt Ihr professioneller Einstieg in die faszinierende Welt der Modellbahn!
Ihr PIKO G Start-Set enthält alles, was Sie brauchen, um den ersten Zug rollen zu lassen. Der Aufbau ist kinderleicht: Gleise zusammenstecken, Geschwindigkeitsregler und Trafo anschließen, Lok und Wagen auf die Gleise stellen und schon geht's los mit dem Fahrspaß!
Und wenn Sie Lust auf mehr Modellbahn haben, so brauchen Sie nur nach einem PIKO G-Katalog zu fragen. Da finden Sie alles, was ein frischgebackener Modellbahn-Fan auf dem Weg zur Großanlage benötigt.
Aber jetzt geht's erst mal los mit dem Aufbau Ihres Start-Sets und dann viel Spaß beim Zug fahren.

Dieses Set wurde während der Entwicklung intensiv von uns unter allen möglichen Realitätsbedingungen getestet, um Ihnen einen großen Fahrspaß und viel Freude zu gewährleisten.
Dennoch möchten wir gerne Ihre Erfahrung im Praxisalltag mit Ihrem PIKO G-Set kennen lernen, da der Praxis-Test im Allgemeinen immer noch härtere Anforderungen stellt, als sich dies unsere Entwickler vorstellen können.
Bitte teilen Sie uns also Ihre Eindrücke per E-Mail hotline@piko.de, per Fax +49 3675 897250 oder per Post an PIKO Spielwaren GmbH, PF, 96505 Sonneberg/Thüringen mit.
Über Positives freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch negative Erfahrungen oder Verbesserungsvorschläge helfen uns bei der Weiterentwicklung dieses und weiterer geplanter Modelle.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Ihr PIKO Team

## Congratulations!

Thank you for adding this PIKO-G starter set to your collection.
Whether you are just starting out, or you have been railroading for years, this set contains everything you need to get rolling!
It's as easy as can be to put the set together. Just assemble the circle of track, connect the throttle and transformer, put the locomotive and cars on the tracks, and you are railroading with PIKO!
And when you want to expand your railroad empire, PIKO offers you plenty of options. The PIKO-G catalog shows you a wide range of buildings, trains and track, so you can add almost endlessly to your growing railroad.
But first, put this set together and enjoy being the engineer of your very own train.

This starter set has undergone extensive testing throughout the development phase, as well as numerous inspections during the production process, to ensure you of smooth operation and many years of trouble-free enjoyment.
Of course, even the most thorough developmental testing cannot completely duplicate "real world" conditions, so we welcome reports of your experience with this starter set. You can reach us by any of several methods:
Via email to: hotline@piko.de
Via fax to: +49 3675 897250
Or via mail to:
PIKO Spielwaren GmbH, PF
96505 Sonneberg, Thueringen
Germany

Naturally, we like to hear about your positive experiences, but all comments help us improve this and future models.

Thanks for your support,
Your PIKO Team

## Félicitations!

Nous sommes heureux que vous ayez choisi le kit de départ à l'échelle G de fabrication PIKO.
Ainsi commence ton entrée professionnelle dans le monde fascinant du modélisme ferroviaire !

Ton kit de départ PIKO contient les éléments nécessaires à faire rouler ton premier train.
L'assemblage des pièces est un jeu d'enfant : emboîte les rails, branche le régulateur de vitesse et le transformateur, pose la locomotive et les wagons sur les rails. Et c'est le début d'une grande aventure!
Si tu souhaites agrandir ton circuit, demande simplement à découvrir les autres gammes de circuits et accessoires PIKO. Tu trouveras tout ce qu'un modéliste débutant et passionné peut avoir besoin afin de se construire un circuit encore plus important.
Maintenant, commence par assembler les différentes pièces de ton kit et amuse-toi bien!

Elle a fait l'objet de toutes nos attentions durant sa conception et sa fabrication pour vous assurer beaucoup de joie et du plaisir à la conduire.
Nous souhaitons cependant connaître votre expérience dans la pratique quotidienne avec le kit de départ G PIKO car la pratique en général a plus d'exigence que ce que nos ingénieurs ont pu imaginer.
Faites-nous part de vos impressions par email hotline@piko.de, par fax 0049 3675 89 72 50 ou par courrier postal à PIKO Spielwaren GmbH, PF, D96515 Sonneberg/Thüringen.
Nous nous réjouirons bien évidemment de toute impression positive, mais un avis négatif ou une idée d'amélioration nous aideront et nous feront avancer pour les modèles futurs.

Un grand merci pour votre soutien,
L'Equipe PIKO

## Van harte gefeliciteerd!

Je bent nu de trotse bezitter van een PIKO modelspoorweg-startset. Dat is het begin van een professionele stap in de fascinerende wereld van modelspoorwegen!

De PIKO startset bevat alles wat je nodig hebt om de eerste trein te laten rijden. Het opbouwen ervan is heel simpel: railsen in elkaar steken, snelheidsregelaar en transformator aansluiten, locomotief en rijtuigen op de rails zetten en het treinplezier kan meteen beginnen!
En wanneer je de smaak te pakken hebt, hoef je alleen maar naar de overige PIKO hobbyproducten te vragen. PIKO heeft alles wat de beginnende modelspoor-wegenthousiasteling op weg naar een grotere modelspoorweg nodig heeft. Maar nu eerst maar eens beginnen met de opbouw van je startset en daarna veel plezier met het treinrijden.

Het doet ons goed dat u heeft besloten tot de aanschaf van het nieuwe spoor-G-startset van PIKO.
De startset is tijdens de ontwikkeling onder alle mogelijke realistische omstandigheden intensief getest, zodat wij u veel rijplezier met de startset kunnen garanderen.
Ondanks dat, willen wij graag uw praktijkervaringen met het G-spoor model leren kennen, omdat de echte praktijktest meestal nog zwaardere omstandigheden zal kennen, dan onze ontwikkelaars zich kunnen voorstellen.
Wij verzoeken u om uw indrukken aan ons mede te delen per e-mail aan hotline@piko.de, per fax aan +49 3675 897250 of per post aan PIKO Spielwaren GmbH, Lutherstraße 30, 96515 Sonneberg/Thüringen.
Op positieve berichten zijn wij uiteraard bijzonder gesteld, maar ook negatieve ervaringen en/of voorstellen tot verbetering helpen ons bij de verdere ontwikkeling van dit model en volgende modellen in G-spoor.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!
Uw PIKO Team

# MONTAGEANLEITUNG
# BR 261

**Service instructions · Manuel d'utilisation**
**Gebruiksaanwijzing**






Schrauben / Screws
Vis / Schroeven

M 1:1



A C

A = 2,2 x 7
C = 3,0 x 10

# MONTAGEANLEITUNG BR 261

**Service instructions · Manuel d'utilisation · Gebruiksaanwijzing**










C
C
⑧
⑥
A
A
⑦
⑤
④
③
②
①
⑨
⑩
⑪
⑫
C
C
C


C
C
C
⑥
⑤
A
④
③
②
①
⑧
⑦
⑦
⑨
⑩
C
C
C


C
⑤
C
④
C
C
C
①
③
②

## KABELANSCHLUSS-SCHEMA

**Wiring scheme · Schema de câblage · Bedradingsschema**




## DECODER ANSCHLUSS-SCHEMA

**Wiring scheme · Schema de câblage Bedradingsschema**

**Diesellokomotive V60/BR 260 · Loco diesel V60/BR 260**




36122 Digitaldecoder
Digital decoder
C
C
Lautsprecher
loud-speaker
Sound Modul
A
A
A
A
36122 Digitaldecoder
Digital decoder

# ERSATZTEILE BR 261

## Spare parts · Pièces détachées · Reserveonderdelen

**Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. · Please order the wanted spare part with the complete spare part item number. · Lorsque vous commandez une pièce, veuillez bien nous donner la référence complète de la pièce. Bij bestelling van een reserveonderdeel svp altijd het volledige onderdeelnummer opgeven.**


1


2


3


4


14


5

6

7


9


10

11


12


13


15


16

17

93


22

8


23


18


19


20


36030

36040


36009


24


29


36014


36181


36090

A = 2,2 x 7
B = 2,2 x 10
C = 3,0 x 10
D = 3,0 x 14
E = 3,0 x 6


25


26


28

30


85


72


87


35


36


37


27


31


36033


36110**

2x


36122

36200


36115**

# ERSATZTEILLISTE BR 261

## Spare parts · Pièces détachées · Reserveonderdelen

| Nr: | Bezeichnung: | Description: | Désignation: | Beschrijving: | PG* |
|---|---|---|---|---|---|
| 37140A-01 | Gehäuse | Body | Boîtier | Behuizing | 17 |
| 37140A-02 | Führerhaus | Driver's Cab | Cabine | Machinistenhuis | 13 |
| 37520-03 | Führerhausdach | Driver's cab roof | Toit de cabine | Dak van machinistenhuis | 9 |
| 37520-04 | Dachkleinteile | Roof fittings | Petite pièces de toit | Dakonderdelen | 9 |
| 37520-05 | Fenster (4-tlg.) | Window Inserts (set of 4) | Fenêtres (4 unités) | Venster (4-delig) | 12 |
| 37520-06 | Laterne li./re. mit Linse | Lantern with lense, left + right | Phare, gauche à droite | Lantaarns met glas, links + rechts | 10 |
| 37520-07 | Schornstein mit Linse | Chimney w lense | Cheminée | Schoosteen met lampglas | 9 |
| 37520-08 | Abdeckung Führerhaus hinten mit Linse | Driver's Cab back cover w lense | Capot arrière de la cabine de conduite | Afdekking machinistenhuis met lampglas | 9 |
| 37520-09 | Handläufe | Handrails | Poignées | Handgrepen | 9 |
| 37520-10 | Fronthandlauf | Front handrails | Poignées | Fronthandgrepen | 9 |
| 37520-11 | Scheibenwischer (2 Stück) | Windshield wiper (2 pcs.) | Essuie glace | Ruitenwissers | 7 |
| 37520-12 | Kabelabdeckung li./re. | Cable cover, left + right | Caches câbles gauche/droite | Kabelafdekking li/re | 7 |
| 37520-13 | Abdeckplatte Ballastgewicht li./re. | Cover plate for dead weight, left + right | Plateformes - lest droite/gauche | Afdekplaat ballastgewicht li/re | 9 |
| 37500-14 | Puffer (2 Stück) | Buffers, 2pcs | Tampons (2 unités) | Buffer (2 stuks) | 6 |
| 37520-15 | Pufferbohle (2 Puffer) | End Beam for 2 Buffers | Traverse de tamponnement + 2 tampons | Bufferbalk met 2 buffers | 10 |
| 37520-16 | Pufferbohle (1 Puffer) | End Beam for Single Buffer | Traverse de tamponnement + tampon central | Bufferbalk met middenbuffer | 10 |
| 37520-17 | Kleinteile Vorbau | Fittings | Petite pièces | Onderdelen | 8 |
| 37140A-18 | Rahmen | Frame | Chassis | Chassis | 15 |
| 37140A-19 | Motorgetriebe | Motor gear box | Engrenage | Motor met aandrijving | 18 |
| 37140A-20 | Anbaugetriebe | Gear box | Engrenage | Aandrijving | 15 |
| 37520-22 | Kontaktwinkel (6 Stück) | Contact Posts (6 parts) | Equerres (6 pièces) | Hoekcontacten (6-delig) | 8 |
| 37520-23 | Schneckenwelle | Worm gear shaft | Lame | Wormwiel | 10 |
| 37520-24 | Gegengewicht | Counter balance | Contrepoids | Tegengewicht | 10 |
| 37520-25 | Bremsbacken Motorgetriebe | Break shoes | Sabots de freins | Remschoenen | 8 |
| 37520-26 | Bremsbacken Anbaugetriebe | Break shoes | Sabots de freins | Remschoenen | 7 |
| 37520-27 | Treibstangen | Driving rods | Bielles | Drijfstangen | 12 |
| 37520-28 | Bolzen (8 Stück) | Crankpin Screws (set of 8) | Boulon de manivelle (8 unités) | Bouten (8-delig) | 8 |
| 37520-29 | Inneneinrichtung | Interior fittings | Aménagement intérieur | Binneninrichting | 9 |
| 37520-30 | Sitz | Seat | Siège | Machinistenstoel | 6 |
| 37520-31 | Handstangen | Handrails | Poignées | Handgrepen | 11 |
| 37140A-35 | Kabelsatz | Set of cables | Jeu de fil | Kabels | 12 |
| 37140A-36 | Sounddecoder | Sound decoder | Module de son | Soundmodule | 22 |
| 37140A-37 | Lautsprecher | Loud-speaker | haut parleur ètanche | Luitspreker | 15 |
| 37140A-72 | Radsatz mit Einstich mit Zahnrad | Wheelset with Gear | Essieux avec pignon | Wielstel met tandwiel | 13 |
| 37100A-85 | Kupplungsarm | Coupler Arm | Attelage | Koppelarm | 6 |
| 37130A-87 | Radsatz mit Zahnrad | Wheelset with Gear | Essieux avec pignon | Wielstel met tandwiel | 13 |
| 37320-93 | Zahnradwelle | Idler Gear shaft | Lame | Tandwielas | 7 |
| | **Standard Ersatzteile** | **Catalog Parts** | **Pièces détachées standard** | **Standaardonderdelen** | |
| 36009 | Motor mit Schnecken | Motor w Gears | Moteur avec mandrin | Motor met wormwiel | |
| 36014 | LED Beleuchtungsset | LED Lighting | Led | LEDs | |
| 36030 | Kupplung komplett | Standard Loco Coupler | Attelage, complet | Koppeling, volledig | |
| 36033 | Ganzzug-Kupplung | Rigid Coupler | Attelage | Koppeling | |
| 36040 | Haftreifen (4 Stück) | Traction Tyres (set of 4) | Bandage (4 unités) | Antislipbanden (4 stuks) | |
| 36090 | Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen) | Set of screws (20 pieces / 5 sizes) | Jeu de vis | Set schroeven | |
| 36110** | Schienenschleifer (2 Sets) | Pick-Up Shoes, 2 pieces | Contact de rails (2 unités) | Railsleepcontact (2 sets) | |
| 36115** | Radsatzkontakte | Wheel Wipers | Contacts d'essieux | Wielcontacten | |
| 36181 | Zahnradset (3tlg.) | Gear Set (set of 3) | Roues dentées (3 unités) | Tandwielset (3 stuks) | |
| 36200 | Lokführer bemalt | Engineer Figure | Conducteur de locomotive | Machinistenfiguur | |
| | **Zubehör** | **Optional Add-Ons** | **Accessoires** | **Accessoires** | |
| 36122 | Lok-Decoder | Decoder Kit | Décodeur | Loc decoder | |

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *Priscategorie

** Verschleißteil · Wearing part · Pièce d'usure

## HANDENTKUPPLER · **Uncoupling Wand · Système d'attelage · Ontkoppelgereedschap**

①

②

③

④

## ERSATZTEILE NIEDERBORDWAGEN

**Spare parts Flat Car · Pièces détachées Wagon plate · Reserveonderdelen Platte wagon**


































| Nr: | Bezeichnung: | Description: | Désignation: | Beschrijving: | PG* |
|---|---|---|---|---|---|
| 37600-28 | Pufferbohle für Mittelpuffer | End Beam for central buffer | Traverse de tamponnement (tampon central) | Bufferbalk (middenbuffer) | 8 |
| 37600-29 | Pufferbohle für 2 Puffer | End Beam for 2 buffers | Traverse de tamponnement (2 tampons) | Bufferbalk (2 buffers) | 8 |
| 37500-14 | Puffer (2 St.) | Buffers (set of 2) | Tampons (2 unités) | Buffer (2 stuks) | 6 |
| 37900-44 | Radblenden | Truck Sideframes | Flasques à bogies | Wielplaten | 10 |
| 37900-45 | Achshalter | Main Truck Frame | Support d'essieux | Aslager | 10 |
| | **Standard Ersatzteile** | **Spare parts, standard range** | **Pièces détachées standard** | **Standaardonderdelen** | |
| 36030 | Kupplung komplett | Standard Coupler | Attelage, complet | Koppeling, volledig | |
| 36033 | Ganzzug-Kupplung | Rigid Coupler | Attelage | Koppeling | |
| 36090 | Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen) | Set of screws (20 pieces / 5 sizes) | Jeu de vis (20 pièces, 5 tailles) | Set schroeven (20-delig) | |
| 36162 | Radsatz Kunststoff (3 St.) | Plastic wheel set (set of 3) | Essieux plastiques (3 unités) | Kunststof wielstel (3-delig) | |
| 36165 | Radsatz Metall (2 St.) | Metal wheel set (set of 2) | Essieux métalliques (2 unités) | Metalen wielstel (2-delig) | |

# ERSATZTEILE TANKWAGEN

**Spare parts Tank Car · Pièces détachées Wagon-citerne · Reserveonderdelen tankwagon**




| Nr: | Bezeichnung: | Description: | Désignation: | Beschrijving: | PG* |
|---|---|---|---|---|---|
| 37600-28 | Pufferbohle für Mittelpuffer | End Beam for central buffer | Traverse de tamponnement (tampon central) | Bufferbalk (middenbuffer) | 8 |
| 37600-29 | Pufferbohle für 2 Puffer | End Beam for 2 buffers | Traverse de tamponnement (2 tampons) | Bufferbalk (2 buffers) | 8 |
| 37500-14 | Puffer (2 St.) | Buffers (set of 2) | Tampons (2 unités) | Buffer (2 stuks) | 6 |
| 37916-42 | Bremserbühne | Brakemans platform | Plateforme de freiner | Rembordes | 10 |
| 37900-44 | Radblenden | Truck Sideframes | Flasques à bogies | Wielplaten | 10 |
| 37900-45 | Achshalter | Main Truck Frame | Support d'essieux | Aslager | 10 |
| 37140C-48 | Deckel/Luke | Caps | Couvercles | Deksel/Luik | 8 |
| 37916-51 | Kesselaufstieg | Tank ladder | Échelles | Voetplaat/Ladder | 10 |
| | **Standard Ersatzteile** | **Spare parts, standard range** | **Pièces détachées standard** | **Standaardonderdelen** | |
| 36030 | Kupplung komplett | Standard Coupler | Attelage, complet | Koppeling, volledig | |
| 36033 | Ganzzug-Kupplung | Rigid Coupler | Attelage | Koppeling | |
| 36090 | Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen) | Set of screws (20 pieces / 5 sizes) | Jeu de vis (20 pièces, 5 tailles) | Set schroeven (20-delig) | |
| 36162 | Radsatz Kunststoff 3 St.) | Plastic wheel set (set of 3) | Essieux plastiques (3 unités) | Kunststof wielstel (3-delig) | |
| 36165 | Radsatz Metall (2 St.) | Metal wheel set (set of 2) | Essieux métalliques (2 unités) | Metalen wielstel (2-delig) | |

# ERWEITERUNG DER ANLAGE

**Expanding your layout · Agrandissement du circuit de train · Uitbreiding van de modelspoorweg**

Im PIKO G-Gleis Sortiment finden Sie die verschiedenen Gleise, die Sie zur Erweiterung Ihrer Anlage benötigen. Das PIKO G-Gleis gibt es in jedem guten Modellbahn-Fachgeschäft, eine Händlerliste unter www.piko.de.

It won't be long before you are dreaming of expanding your layout. The PIKO G-Track Expander sets shown here are a great start. And PIKO makes a full program of track pieces to fit any location. For more info, see your local PIKO retailer or check with the distributor in your country.

La série de Rail dispose de tous les types de rails que tu souhaites afin d'agrandir ton circuit et elle est disponible dans tous les magasins de modélisme. Vous pouvez consulter la liste des représentants sous www.piko.de.

Voor de uitbreiding van jouw modelspoorweg, vind je bij PIKO G-Rail alle gewenste rails-elementen. De PIKO G-Rail zijn verkrijgbaar in de betere vakhandel voor modelspoorbanen, een dealerlijst is te vinden onder www.piko.de

# PIKO G-GLEIS FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

**PIKO G-Track for Indoors and Out · Voie PIKO G pour l'intérieur et l'extérieur · PIKO G-Rail voor binnen als buiten**



Grundfläche/Track Layout/
Surface utilisée/Grondoppervlakte:
**278 x 130 cm**
Minimale Aufbaufläche/
Min. Space Needed/
Surface minimale de montage/
Minimale opbouwoppervlakte:
**300 x 150 cm**

## 35300 G-Gleis Ergänzungs-Set Bahnhof

**G-Track Station Track Expander Set**
**Set complémentaire de voies, gare**
**G-rails stationsuitbreidingsset**

1 x 35220 WLR1 (Weiche links)
1 x 35221 WRR1 (Weiche rechts)
2 x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
2 x 35200 G320 (Gerades Gleis 320 mm)
7 x 35201 G280 (Gerades Gleis 280 mm)

1 x 35220 WLR1 (Aiguillage à gauche)
1 x 35221 WRR1 (Aiguillage à droite)
2 x 35211 R1 (Rail courbe R1 600 mm)
2 x 35200 G320 (Rail droit 320 mm)
7 x 35201 G280 (Rail droit 280 mm)

1 x 35220 WLR1 (Switch left)
1 x 35221 WRR1 (Switch right)
2 x 35211 R1 (Curved track R1 600 mm)
2 x 35200 G320 (Straight track 320 mm)
7 x 35201 G280 (Straight track 280 mm)

1 x 35220 WLR1 (Wissel links)
1 x 35221 WRR1 (Wissel rechts)
2 x 35211 R1 (Gebogen railstuk R1 600 mm)
2 x 35200 G320 (Recht railstuk 320 mm)
7 x 35201 G280 (Recht railstuk 280 mm)



Grundfläche/Track Layout/
Surface utilisée/Grondoppervlakte:
**225 x 130 cm**
Minimale Aufbaufläche/
Min. Space Needed/
Surface minimale de montage/
Minimale opbouwoppervlakte:
**245 x 150 cm**

## 35301 G-Gleis Ergänzungs-Set mit Prellbock

**G-Track Siding Track Expander Set**
**Set complémentaire de voies avec heurtoir**
**G-rails uitbreidingsset met rangeerspoor en stootblok**

1 x 35280 Prellbock
1 x 35220 WLR1 (Weiche links)
5 x 35200 G320 (Gerades Gleis 320 mm)
3 x 35201 G280 (Gerades Gleis 280 mm)

1 x 35280 Heurtoir
1 x 35220 WLR1 (Aiguillage à gauche)
5 x 35200 G320 (Rail droit 320 mm)
3 x 35201 G280 (Rail droit 280 mm)

1 x 35280 Buffer stop
1 x 35220 WLR1 (Switch left)
5 x 35200 G320 (Straight track 320 mm)
3 x 35201 G280 (Straight track 280 mm)

1 x 35280 Stootblok
1 x 35220 WLR1 (Wissel links)
5 x 35200 G320 (Recht railstuk 320 mm)
3 x 35201 G280 (Recht railstuk 280 mm)